



# 営農サポート通信 第55号

平成28年9月 JA都城：営農サポーター（TAC）



Tとことん、A会って、Cコミュニケーション!!

甘藷の収穫が本格的に始まる時期に入り、慌ただしくなっているのではないのでしょうか。今年は猛暑と降雨量の少なさから、生育に異常をきたしているように感じます。少しずつ秋に向かって涼しくなってくると思いますが、熱中症対策は引き続き行って頂きたいと思えます。

## 全国農作業安全確認運動



近年、農業就業人口が減少する中、農作業事故は全国で350件と高止まって推移しています。収穫作業の最盛期となる9月、10月を農作業事故の重点期間として関係団体、企業と一体となり、「秋の農作業安全確認運動」を展開しております。

「ノーミス！ノー事故！農作業！」を合言葉に、家族や仲間と声を掛け合って、農作業事故を無くしましょう。

## 甘藷情報

8月3日よりコガネセンガンの出荷が始まり、全体的に収量は良いとのことですが、病気、腐れの発生が報告されているとのこと。選別の際は、注意をお願いいたします。

ムラサキマサリにつきまして、8月8日に坪堀り調査が行われましたので結果をお知らせいたします。

### 《ムラサキマサリ》

圃場	定植日	マルチ	土質	収量	圃場	定植日	マルチ	土質	収量
姫城	4/15	黒	畑	2.40	三股	4/3	黒	水田	1.81
庄内	4/7	生分解	水田	1.73	山田	4/3	黒	水田	1.68

## 水稻情報

今年はトビイロウンカ（秋ウンカ）の飛来は少なかったということです。しかし、高温が続いているため、飛来したウンカが急激に増加することも考えられます。適期での防除を実施し、病害虫発生情報には注意をお願い致します。

### スタークル液剤10 規格 500ml

〈適用害虫〉ウンカ類・カメムシ類・ツマグロヨコバイ  
〈10aあたり使用方法〉希釈倍率：1,000倍 水量：60~150L  
使用時期：7日前まで



### スタークル粉剤DL 規格 3kg

〈適用害虫〉ウンカ類・カメムシ類・ツマグロヨコバイ・イナゴ類  
ニカメイチュウ 他  
〈10aあたり使用方法〉使用量：3kg 使用時期：7日前まで



※スタークルは粒剤もあります。

※スタークル液剤を使用する際は、可能な限り水をためて散布することで、株元に生息するウンカ類への効果が高まります。粒剤を使用する際は、4~5日は湛水状態を保って下さい。

## らっきょうについて

らっきょうの植付け時期になりました。ネダニ、乾腐病対策として種子消毒を確実に行いましょう。スプラサイド乳剤40の2,000倍とベンレート水和剤の500倍液に30分浸漬して種子を消毒してください。

・スプラサイド乳剤40 規格500ml

・ベンレート水和剤 規格100g

※商品は注文になる場合があります。




## ごぼう用芽出し生分解マルチ

### 商品名 野土加（のどか）

生分解マルチは受注生産になりますので、注文から納品まで約1ヶ月かかります。ご注文をお考えの生産者の方につきましては、9月末日までの注文を宜しくお願い申し上げます。

〈規格〉厚み：0.016mm 幅（cm）：65・70・75 長さ：400m  
芽出しスリット：間隔1cm 幅約8cm

※厚さ0.018mm規格も取り扱っております。価格につきましては、営農サポーターに気軽にお尋ねください。



## 肥料紹介

里芋を収穫した後は残さ等を放置しないよう、すみやかに、すき込み等を行ってください。残さやくズイモを分解する微生物を供給するために、堆肥と一緒に土壌混和することをお勧めします。残さやくズイモの分解で、高い効果が期待できる堆肥代替品をご紹介します。

### スーパーいきいきII 規格20kg

・カニ殻、ラクトバチルス菌、腐植酸入り。原料は豚ふんです。施肥量につきましては、10aあたり10~15袋が基準となります。  
※商品は注文になる場合があります。



## 営農サポーター報告会開催

8月24日に営農サポーター報告会を開催しました。組合長、常勤、関係部・課長出席のもと、生産者の皆様からの意見・要望を関係各課課長に報告し、回答を頂きました。

内容と致しましては、契約野菜の集荷・販売、里芋の代替品の選定、甘藷の価格交渉など多くの意見・要望を報告致しました。



（文書取扱：JA都城 営農企画室） 事務所の電話番号は38-6693です

通信内容のご相談は営農サポーター：

までご連絡ください